

Mini-polipasto manual modelo CX

Capacidad de 1/4 de tonelada

El polipasto manual modelo CX de Harrington es el polipasto industrial más pequeño en la industria. Su diseño único, compacto y ligero es la elección perfecta para el trabajo con cargas livianas en lugares muy altos o de difícil acceso como instalación de ductos, plomería, calefacción, mantenimiento de autos en hogares y reparación de grúas.

Muchos de los beneficios son:

- Su diseño único es extremadamente ligero y compacto
- Cuerpo de aluminio con armazón de acero que provee una fuerza superior.
- Limitador de carga previene que el polipasto pueda ser utilizado con cargas muy superiores y dañinas a su capacidad nominal.
- Se requiere de muy poca fuerza para levantar la carga.
- Guía de cadena de metal que permite una operación muy suave.
- No se requiere de mucho esfuerzo para transportarlo, instalarlo y guardarlo.

Capacidades con las que puede contar:


- Cadena de carga niquelada de grado 100, resistente a la corrosión y al desgaste.
- Cadena de mano durable de acero inoxidable.
- Seguros de gancho muy resistentes con punta endentada.
- Disponibles en elevaciones 3 o 6.1 m.
- Se venden individualmente o en paquetes de cuatro.
- Su certificado de prueba verifica que cada polipasto ha sido individualmente probado al 125% de su capacidad como lo indica el requerimiento ASME B30.16.



1/4 tonelada

Especificaciones y dimensiones del mini-polipasto manual modelo CX

Cap. (Ton)	Código de producto	Altura libre C (mm)	Elev. estándar (m)	Tracción para levantar la carga (kg)	Long. de la cadena manual para 1m de elev. (m)	a (mm)	b (mm)	d (M)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Diám. de la cadena de carga (mm) x Ramales	Peso neto (kg)	Peso de envío aprox. (kg)	Peso por un metro adic. de elevación (kg)
1/4	CX003	217	3	15	34	88	84	2.1	37	53	21	3.2 x 1	3	3	0.4
1/4	CX005	217	6	15	34	88	84	5.1	37	53	21	3.2 x 1	4	4	0.4



Mini-polipasto manual de cadena CX005 de 1/2 tonelada



MODELO: CX005

Tamaño adicional para más flexibilidad

El mini-polipasto manual de cadena CX005 de Harrington es el polipasto de media tonelada más pequeño y liviano en el mundo. Esto lo hace cómodo para cargar y fácil de utilizar en cualquier área de trabajo incluyendo esos espacios altos o difíciles de llegar. Este polipasto tiene la fuerza y la confiabilidad necesaria para uso diario en trabajos de mantenimiento y reparación. Harrington también ofrece el mini-polipasto en capacidad de 1/4 de tonelada para izar cargas más livianas.

Pequeño y potente

Fácil de usar

- Extremadamente liviano y compacto
- Fácil de transportar, instalar y guardar
- Poca fuerza es necesaria para izar cargas
- Tamaño perfecto para una caja de herramientas o cinturón de herramientas
- Elevación estándar de 3 m y 6 m

Confiabilidad

- Cuerpo de aluminio con armazón de acero provee una fuerza superior
- Guía de cadena de metal para durabilidad y una suave operación
- El limitador de carga previene que el polipasto sea utilizado para izar cargas superiores y dañinas a su capacidad nominal
- Cadena de carga niquelada de grado 100
- Resistentes seguros de gancho con punta endentada

Aplicaciones

- Plomería y calefacción
- Instalaciones de motores y bombas
- Mantenimiento de carros o tractores
- Mantenimiento general


Consulte con su representante de ventas local o con nuestro departamento de Servicio al Cliente para un amigable y experto asesoramiento de modelos y opciones.

MINI-POLIPASTO DE CADENA CX005 – ESPECIFICACIONES

Cap. (Tons)	Código de producto	Altura libre C (mm)	Elevación estándar (m)	Tracción para levantar la carga (kg)	Longitud de cadena manual para levantar 1m de elev. (m)	Diám. de la cadena de carga (mm) x Ramales	Peso neto (kg)	Peso de envío aprox. (kg)	Peso por un metro adicional de elevación (kg)
1/2	CX005	260	3	19	43	4.3 x 1	4.5	4.8	0.9
1/2	CX005	260	6	19	43	4.3 x 1	7.1	7.4	0.9

MINI-POLIPASTO DE CADENA CX005 – DIMENSIONES

Cap. (Tons)	Código de producto	a (mm)	b (mm)	d (m)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
1/2	CX005	103	102	2.1	44	66	25
1/2	CX005	103	102	5.1	44	66	25



CX005